



Cabaret

Design: Else Schjellerup

Der er noget legende og let over en cabaret – lys, musik og en følelse af elegance og et strejf af mod. Toppen Cabaret fanger netop den stemning: Et feminint hulmønster, der leger med lys og skygge og giver et raffineret udtryk.

Cabaret er perfekt til dage, hvor man gerne vil føle sig både afslappet og klædt på til noget særligt. Den enkle form lader hulmønstret være i centrum, og resultatet er en tidløs top, der kan styles både til hverdag og fest.

KONSTRUKTION

Strikket oppefra og ned

ANVENDTE TEKNIKKER

Vendepinde, kabelopslagning og hulmønster ifølge diagram

STØRRELSER

S (M) L (XL)

GARN

Merci

PINDE

2,5 & 3 mm



Størrelser & mål

S (M) L (XL)


Passer til brystvidde
(90) 98 (106) 116 cm

Overvidde (A)
78 (86) 96 (104) cm

Modellen på billedet er vist med en rørlig vidde på 0 cm.
Vælg størrelse ud fra hvor meget rørlig vidde du ønsker

Længde (B)
50 (52) 55 (58) cm

Strikkeretning (D)



Materialer

GARN FRA FILCOLANA

Merci farve 609 (Rosehip)
200 (250) 250 (300) g

PINDE
Pind 2,5 og 3 mm
Evt. hæklenål 3 mm

ØVRIGE
4 Maskemarkører
1 Maskeholder

Strikkefasthed

32 masker x 38 pinde ifølge diagram på pind 3 mm = 10 x 10 cm.

Strikkefastheden er målt efter vask.

Da det er svært at måle strikkefasthed i rib, så anbefales det at begynde med strikkeprøven for at blive bekendt med hulmønsteret og kontrollere strikkefastheden.

Pindetykkelsen er kun vejledende.

Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde.



Teknik

FORKORTELSER

m: maske(r)

p: pind

r: ret

vr: vrang

h-udt

Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft lænken op på pinden og strik den ret.

h-udt-vr

Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft lænken op på pinden og strik den vrang.

v-udt

Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft lænken op på pinden og strik den drejet ret.

v-udt-vr

Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft lænken op på pinden og strik den drejet vrang.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Kabelopslagning

* Stik højre pindespids ind mellem første og anden maske på venstre pind, fang garnet og træk det igennem som en ny maske, sæt den nye maske drejet op på venstre pind, foran de eksisterende masker*, gentag fra * til *, til det ønskede masketal.

Arbejdsgang

Toppen strikkes oppefra og ned.

Først strikkes ryggen med skrå skuldre dannet af vendepinde. Skuldrene samles og ryggen strikkes med udtagninger til ærmegab og til ønsket længde.

Forstykkernes øverste dele strikkes, ligeledes med vendepinde øverst og herefter med udtagninger til V-udskæring og ærmegab. Forstykket strikkes til samme længde som ryggen.

Stykkerne sys sammen med madrassting, efterladende et åbent stykke nederst, til slids.

Diagram

Diagrammerne læses nedefra og op, fra højre mod venstre på retsidepinde og fra venstre mod højre på vrangsidepinde.

Bemærk at hver størrelse har sine egne diagrammer.

Strikkeprøve

Diagram til strikkeprøve findes på side 7.



Opskrift

RYG

Højre skulder

Slå 28 (32) 36 (36) m op på pind 3 mm.

Strik nu ifølge 1.-7. pind ifølge diagram A, første pind er fra vrangsiden.

Vend arbejdet til retsiden og slå 48 masker op med teknikken kabelopslagning.
Bryd garnet og lad skulderstykket hvile.

Venstre skulder

Slå 28 (32) 36 (36) m op på pind 3 mm.

Strik ifølge 1.-7. pind ifølge diagram B, første pind er fra vrangsiden.

Nu samles de to skulderstykker, således:

8. p (retsiden): Strik maskerne på venstre skulder ifølge 8. pind i diagram B, sæt maskerne fra højre forstykke til arbejdet og strik de første 24 masker ifølge resten af den 8. pind i diagram B, indsæt en midtermarkør på højre pind og strik ifølge 8. pind i diagram A, pinden ud.

Der er nu 112 (120) 128 (128) masker på pinden og ryggens bærestykke er samlet.

BÆRESTYKKE

Fortsæt over alle maskerne og strik ifølge diagram B på højre side af midtermarkøren og ifølge diagram A på venstre side af midtermarkøren og strik 9.-70. (9.-72.) 9.-74. (9.-82.) pind ifølge diagram A og B. Sidste pind er fra retsiden.

Kun størrelse S

Næste p (vrangsiden): Slå 7 masker op med kabelopslagning, strik maskerne således: 2 vr, 2 r, 2 vr, 1 r, indsæt markør på højre pind, strik ifølge 71. pind i diagram B til midtermarkøren, flyt markør, fortsæt ifølge 71. pind i diagram A pinden ud.

Næste p: Slå 7 masker op med kabelopslagning, strik maskerne således: 2 r, 2 vr, 2 r, 1 vr, indsæt markør på højre pind, strik ifølge 72. pind i diagram A til midtermarkør, flyt markør, fortsæt ifølge 72. pind i diagram B til markør, flyt markør, strik rib som maskerne viser pinden ud.

Kun størrelse M, L og XL

Næste p (vrangsiden): Slå - (11) 11 (11) masker op med kabelopslagning, strik maskerne således: 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 1 r, indsæt markør på højre pind, strik ifølge - (73.) 75. (83.) pind i diagram B til midtermarkøren, fortsæt ifølge - (73.) 75. (83.) pind i diagram A pinden ud.

Næste p: Slå - (11) 11 (11) masker op med kabelopslagning, strik maskerne således: 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 vr, indsæt markør på højre pind, strik ifølge - (74.) 76. (84.) pind i diagram A til midtermarkør, flyt mar-





kør, fortsæt ifølge - (74.) 76. (84.) pind i diagram B til markør, flyt markør, strik rib som maskerne viser pinden ud.

Alle størrelser

Der er nu 150 (166) 174 (182) masker på pinden.

##

Fortsæt således over alle maskerne og strik 73.-78. (75.-80.) 77.-82. (85.-90.) pind ifølge diagrammerne, de 7 (11) 11 (11) masker i hver side strikkes rib som maskerne viser.

Herefter gentages diagrammernes 71.-78. (73.-80.) 75.-82. (83.-90.) pind, til arbejdet måler 24 (25) 26 (27) cm fra de opslåede masker i ærmegabet, slut med en vrangsidepind hvor der strikkes 2 r, 2 vr.

Skift til pind 2,5 mm.

Rib

Næste p (retsiden): * 2 r, 2 vr *, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 2 r.

Næste p: * 2 vr, 2 r *, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 2 vr.

Gentag disse 2 pinde, til ribben måler 7 cm. Slut med en pind fra vrangsidens.

Luk af som maskerne viser.

##

FORSTYKKE

Venstre side

Slå 28 (32) 36 (36) masker op på pind 3 mm.

Strik 1.-70. (1.-72.) 1.-74. (1.-82.) pind ifølge diagram C, første og sidste pind er fra retsiden.

Kun størrelse S

Næste p (vrangsidens): Slå 7 masker op med kabelopslagning, strik maskerne således: 2 vr, 2 r, 2 vr, 1 r, indsæt markør på højre pind, strik resten af pinden ifølge 71. pind i diagram C.

Kun størrelse M, L og XL

Næste p (vrangsidens): Slå - (11) 11 (11) masker op med kabelopslagning, strik maskerne således: 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 1 r, indsæt markør på højre pind, strik resten af pinden ifølge - (73.) 75. (83.) pind i diagram C.

Alle størrelser

Bryd garnet og lad maskerne hvile på en maskeholder.

Højre side

Slå 28 (32) 36 (36) masker op på pind 3 mm.

Strik 1.-71. (1.-73.) 1.-75. (1.-83.) pind ifølge diagram D, første og sidste pind er fra vrangsidens.

Kun størrelse S

Næste p (retsiden): Slå 7 masker op med kabelopslagning, strik maskerne således: 2 r, 2 vr, 2 r, 1 vr, indsæt markør på højre pind, strik resten af pinden ifølge 72. pind i diagram D. Vend IKKE arbejdet.





Kun størrelse M, L og XL

Næste p (retsiden): Slå - (11) 11 (11) masker op med kabelopslagning, strik maskerne således: 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 vr, indsæt markør på højre pind, strik resten af pinden ifølge - (74.) 76. (84.) pind i diagram D. Vend IKKE arbejdet.

Alle størrelser

Nu samles forstykket, således:

Indsæt en midtermarkør på højre pind foran højre forstykkets masker, strik venstre forstykkets masker ifølge 73. (75.) 77. (85.) pind i diagram C.

Der er nu 150 (166) 174 (182) masker på pinden.

Fortsæt over alle maskerne og strik ifølge diagram D på højre side af forstykket og ifølge diagram C på venstre side af forstykket, de 7 (11) 11 (11) masker i hver side strikkes rib som maskerne viser.

Strik forstykket færdig som ryggen fra ## til ##.

MONTERING

Sy skuldersømmene sammen med maskesting.

Sy sidesømmene med madrassting, fra ærmegabet og til de sidste 7 cm, som danner slids.

Hæft alle ender og sy evt. et par ekstra sting ved delingen i V-halsen som forstærkning.

Der kan eventuelt hækles en række kædemasker rundt i ærmegabene og rundt i halsudskæringen helt ude i yderste maske for at få kanterne holdt til.

Vask toppen ifølge anvisningerne på banderolen og lad den tørre liggende fladt på et håndklæde.






Diagrammer

	Ret på retsiden, vrang på vrangsiden		h-udt
	Vrang på retsiden, ret på vrangsiden		v-udt
	Drejet vrang løs af med garnet holdt foran masken		h-udt-vr
	2 ret sammen		v-udt-vr
	2 ret løs af, en ad gangen, stik venstre pind ind i begge masker og strik dem ret sammen		Vend arbejdet
	Strik omslaget og næste maske vrang sammen		Gentag
	Slå om pinden		Hvilende maske
			1 r, slå om pinden, 1 r
			3 vrang

Strikkeprøve

Slå 32 masker op på pind 3 mm.





Luk alle masker af i rib, samtidig med aflukningen strikkes alle vrangmaskerne 2 vr sammen.



Str. S - diagram B, 1.-47. pind



RYG, venstre side af bærestykke





Str. S - diagram A, 1.-47. pind



RYG, højre side af bærestykke



Str. S - diagram A og B, 48.-78. pind

RYG, Diagram A, højre side


RYG, Diagram B, venstre side





Str. S - diagram C, 1.-47. pind


FORSTYKKE, venstre side af bærestykke





Str. S - diagram D, 1.-47. pind

FORSTYKKE, højre side af bærestykke







Str. S - diagram C og D, 48.-78. pind

FORSTYKKE, Diagram D, højre side


FORSTYKKE, Diagram C, venstre side





Str. M - diagram B, 1.-49. pind



RYC, venstre side af bærestykke





Str. M - diagram A, 1.-49. pind



RYG, højre side af bærestykke



Str. M - diagram A og B, 50-80. pind

RYG, Diagram A, højre side


RYG, Diagram B, venstre side





Str. M - diagram C, 1.-49. pind


FORSTYKKE, venstre side af bærestykke





Str. M - diagram D, 1.-49. pind

FORSTYKKE, højre side af bærestykke







Str. M - diagram C og D, 50.-80. pind

FORSTYKKE, Diagram D, højre side


FORSTYKKE, Diagram C, venstre side





Str. L - diagram B, 1.-51. pind


RYC, venstre side af bærestykke





Str. L - diagram A, 1.-51. pind, str. L



RYG, højre side af bærestykke



Str. L - diagram A og B, 52.-82. pind

RYG, Diagram A, højre side


RYG, Diagram B, venstre side





Str. L - diagram C, 1.-51. pind

FORSTYKKE, venstre side af bærestykke





[illegible]

Str. L - diagram C og D, 52.-82. pind

FORSTYKKE, Diagram D, højre side


FORSTYKKE, Diagram C, venstre side





Str. XL - diagram B, 1.-51. pind

RYC, venstre side af bærestykke





Str. XL - diagram B, 52.-82. pind


RYG, Diagram B, venstre side





Str. XL - diagram A, 1.-51. pind

RYG, højre side af bærestykke





Str. XL - diagram A, 52.-82. pind


RYG, Diagram A, højre side





Str. XL - diagram C, 1.-51. pind


FORSTYKKE, venstre side af bærestykke





Str. XL - diagram D, 1.-51. pind


FORSTYKKE, højre side af bærestykke





Str. XL - diagram D, 52.-82. pind

FORSTYKKE, Diagram D, højre side



Str. XL - diagram C, 52.-82. pind

FORSTYKKE, Diagram C, højre side

